



L'AVF : de quoi parle-t-on ?

L'Algie Vasculaire de la Face (AVF) est une céphalée primaire ou une céphalée trigémino-autonomique (caractérisée par des céphalées et des signes de dysfonctionnement du système sympathique) qui répond à des critères de l'IHS (International Headache Society).

Elle incrimine à la fois les nerfs et les vaisseaux sanguins.

Pourquoi l'oxygène pour l'Algie Vasculaire de la Face ?

- L'oxygène a une efficacité démontrée sur l'intensité et la durée de la crise. Son effet peut être expliqué par une vasoconstriction et/ou un apport énergétique avec une stimulation du système métabolique ou encore une oxygénation forcée des tissus musculaires de la face.
- Il peut être utilisé en complément ou à la place des traitements médicamenteux.
- L'oxygène n'a pas de contre-indications. Il peut être utilisé par exemple chez la femme enceinte ou chez le malade avec des antécédents cardiovasculaires...
- L'administration de l'oxygène est non invasive.
- L'oxygène permet de soulager toutes les crises d'une journée car il n'y a pas de posologie maximale.
- L'oxygène est un médicament sans effets secondaires à forte dose durant de courtes périodes de temps.


1. Le masque haute concentration

Grâce à son ballonnet, le masque haute concentration vous permet d'inhaler une fraction d'oxygène plus importante (entre 60% et 90%) et d'être ainsi, plus rapidement soulagé.



2. L'OPTIMASK

Chez Linde, nous avons développé notre masque haute concentration : l'OPTIMASK. Son ballonnet plus grand et le masque d'anesthésie vous donnent une fraction d'oxygène inhalée proche des 100% ce qui le rend plus efficace que les masques haute concentration classiques. N'hésitez pas à le demander à votre médecin.



Assistance respiratoire

 **N°Cristal** 0808 80 00 40

Numéro de référence.


APPEL NON SURTAXÉ



Renouvellement de votre traitement AVF.

Nous vous remercions de bien vouloir suivre les recommandations suivantes afin de gérer au mieux votre traitement :

→ Pour éviter d'être en manque d'oxygène, veuillez nous contacter, dès que la jauge de la bouteille est dans la zone jaune, nous organiserons la livraison de nouvelles bouteilles.



- La bouteille est pleine "FULL" 200 bar
- La bouteille est à moitié pleine 100 bar
- La bouteille est vide <5 bar

→ Lorsque vous avez l'ordonnance de renouvellement, merci de nous la transmettre : par e-mail à l'adresse suivante : relation.client@linde.com

→ Sans la réception de votre ordonnance, vous serez contacté par nos services par SMS et/ou par téléphone.

→ En fin de prise en charge, veuillez nous contacter, nous organiserons la reprise des bouteilles d'oxygène.

→ Votre ordonnance arrive à échéance le .../.../...

Deux mois avant cette date, nous vous demandons de prendre rendez-vous avec votre **médecin prescripteur** (neurologue, ORL ou médecin de centre anti-douleur) pour la prolongation de votre traitement. Votre médecin traitant ne peut pas renouveler le traitement d'oxygène.

Assistance respiratoire



Numéro de référence.

0808 80 00 40

APPEL NON SURTAXÉ





